

Apartemen Sentra Timur Retail H08EB Jl. Pahlawan Komarudin Raya Sisi Timur Toll Lingkar Luar Pulogebang Jakarta Timur Indonesia

Hp1:085693736978, Hp2:089655073181, Hp3:085217304428, Hp4:085100538248, Hp5:085100941343, Hp6:085218300576,
Hp7:087782575187, Hp8:085885615314, Hp9:087880317971, SMS1:085217304428, SMS2:085817386829, SMS3:085817846500,

BBM:51DAA83F WA1:085217304428, WA2:089655073181, Fax:021-48703967,

Website: www.purewatercare.com Email: purewatercare@gmail.com

Jam Pelayanan : Senin s/d Sabtu Pukul 08.00 s/d 17.00 wib

Mesin Ro

Komersial



- Kapasitas yang tersedia :**
1. Mesin RO 500 gpd CSM
 2. Mesin RO 1000 gpd CSM
 3. Mesin RO 2000 gpd CSM Procon
 4. Mesin RO 2000 gpd Filmtech Procon
 5. Mesin RO 2000 gpd CSM CNP
 6. Mesin RO 2000 gpd Filmtech CNP
 7. Mesin RO 4000 gpd CSM CNP

Mesin Ro

Mesin RO (Reverse Osmosis) sebagai penjernih air, berfungsi mensterilkan air, dan juga mengolah air baku dari kondisi bermasalah menjadi layak minum dan langsung dapat diminum tanpa memasak terlebih dahulu.

KEISTIMEWAAN dan MANFAAT AIR RO :

1. Kualitas air terbaik dan murni bebas kontaminasi dari logam berat, virus, bakteri dan kuman
2. Lebih hemat dan berkualitas lebih baik dari pada minum AMDK (air minum dalam kemasan)
3. Melindungi kesehatan ginjal, jantung, liver, dan jaringan tubuh lainnya.
4. Memiliki cita rasa yang menyegarkan dan mengandung mineral tanpa ion
5. Menghasilkan air murni 99,99% kemurniannya.
6. Menanak nasi lebih awet 2 hari tidak basi, juice buah, minuman, obat, sop, sirup menjadi lebih terasa segar dan tidak mudah rusak
7. Kualitas air dapat di test setiap saat oleh konsumen menggunakan TDS meter dan elektrolisa air dengan mudah dan murah



Mesin Ro 500gpd

Spesifikasi :

1. Lima buah Membran RO 100 gpd CSM kapasitas output 500 gpd (setara dg 100 galon per hari)
2. Dua buah boster pump RO 48 volt DC / 36 Volt DC + Adaptor AC/DC
3. Dua buah housing filter 20 inchi berisi spun
4. Satu buah Post Carbon
5. Rangka stainless steel
6. Satu Panel berisi pressure gauge, saklar on/off, lampu indikator, kran putar recovery
7. Pemakaian listrik sangat kecil hanya 115,2 watt
8. Ukuran 45x45x85 Cm
9. Berat 50kg...

Mesin Ro 500gpd
CSM



Mesin Ro 1000gpd CSM Procon

Spesifikasi :

1. Satu buah Membran RO 1000 gpd 4021 CSM kapasitas output 1000 gpd (setara dg 200 galon per hari)
2. Satu buah boster pump RO 1/2HP Procon
3. Satu buah housing filter 20 inchi berisi spun
4. Satu panel indikator lpm, pressure gauge dan switch on/off
5. Konsumsi daya 0,5 Hp, tegangan 220 Volt
6. Rangka stainless steel, pipa grade food
7. Ukuran 45x45x85 Cm
8. Berat 50kg
9. Satu buah kran pengatur pembuangan (recovery)...

Mesin RO 1.000gpd
CSM Procon



Mesin Ro 2000gpd CSM Procon

Spesifikasi :

1. Satu buah Membran RO 2000 gpd 4040 CSM kapasitas output 2000 gpd (setara dg 400 galon per hari)
2. Satu buah boster pump RO 1,5 HP Procon
3. Satu buah housing filter 20 inchi berisi spun
4. Satu panel indikator lpm, pressure gauge dan switch on/off
5. Konsumsi daya 1,5Hp , tegangan 220 Volt
6. Rangka stainless steel, pipa grade food
7. Ukuran 45x45x135 Cm
8. Berat 60kg
9. Satu buah kran pengatur pembuangan (recovery)...

Mesin RO 2.000gpd
CSM Procon



Mesin Ro 2000gpd Filmtech Procon

Spesifikasi :

1. Satu buah Membran RO 2000 gpd 4040 Filmtech kapasitas output 2000 gpd (setara dg 400 galon per hari)
2. Satu buah boster pump RO 1,5 HP Procon
3. Satu buah housing filter 20 inchi berisi spun
4. Satu panel indikator lpm, pressure gauge dan switch on/off
5. Konsumsi daya 1,5Hp , tegangan 220 Volt
6. Rangka stainless steel, pipa grade food
7. Ukuran 45x45x135 Cm
8. Berat 60kg
9. Satu buah kran pengatur pembuangan (recovery)...

Mesin RO 2.000gpd
Filmtech Procon



Mesin Ro 2000gpd CSM CNP

Spesifikasi :

1. Satu buah Membran RO 2000 gpd 4040 CSM kapasitas output 2000 gpd (setara dg 400 galon per hari)
2. Satu buah boster pump RO 1,5 HP, CNP
3. Satu buah housing filter 20 inchi berisi spun
4. Satu panel indikator flow meter, pressure gauge dan switch on/off
5. Konsumsi daya 1,5 Hp (1.119W), tegangan 220 Volt
6. Rangka stainless steel, pipa grade food
7. Ukuran 45x45x135 Cm
8. Berat 60kg
9. Satu buah kran pengatur pembuangan (recovery)...

Mesin RO 2.000gpd
CSM CNP



Mesin Ro 2000gpd Filmtech CNP

Spesifikasi :

1. Satu buah Membran RO 2000 gpd 4040 Filmtech kapasitas output 2000 gpd (setara dg 400 galon per hari)
2. Satu buah boster pump RO 1,5 HP, CNP
3. Satu buah housing filter 20 inchi berisi spun
4. Satu panel indikator flow meter, pressure gauge dan switch on/off
5. Konsumsi daya 1,5 Hp (1.119W), tegangan 220 Volt
6. Rangka stainless steel, pipa grade food
7. Ukuran 45x45x135 Cm
8. Berat 60kg
9. Satu buah kran pengatur pembuangan (recovery)...

Mesin RO 2.000gpd
Filmtech CNP



Mesin Ro 4000gpd CSM CNP

Spesifikasi :

1. Dua buah Membran RO 2000 gpd 4040 CSM kapasitas output 4000 gpd (setara dg 800 galon per hari)
2. Satu buah boster pump RO 2 HP, CNP
3. Satu buah housing filter 20 inchi berisi spun
4. Satu panel indikator flow meter, pressure gauge dan switch on/off
5. Konsumsi daya 2 Hp (1.492W), tegangan 220 Volt
6. Rangka stainless steel, pipa grade food
7. Ukuran 145x60x85 Cm
8. Berat 180kg
9. Satu buah kran pengatur pembuangan (recovery)...

Mesin RO 4000gpd
CSM CNP




Perbandingan Kualitas Air Filterisasi Methode Reverse Osmosis dengan Methode Lain

www.purewatercare.com

Bahan Pencemar	Penyakit / perusak organ	Reverse Osmosis / Ro	Ionisasi / Ion Exchange	Pengujapan / Distilasi	Penyaringan dengan Karbon Aktif	Penyaringan dengan sedimenasi	Pendidihan / Boiling	Deionisasi / Ozon	Ultra Violet
		R.O	I.E	Dist.	A.C	Depo	Boil	O3	U.V
Plumbum	Sistem Saraf Ginjal	○	○	○	●	●	●	●	●
Arsenik	Tumor lapisan kulit dan sistem saraf	○	○	○	●	●	●	●	●
Natrium	Penyebab darah tinggi dan Jantung	○	○	○	●	●	●	●	●
Sulfat	Gangguan sistem pencernaan	○	○	○	●	●	●	●	●
Potasium	Ketidak seimbangan elektrolit	○	○	○	●	●	●	●	●
Cadmium	Penyebab sakit punggung	○	○	○	●	●	●	●	●
Fosfor	Mengakibatkan keracunan fosfor	○	○	○	●	●	●	●	●
Magnesium	Gangguan pada sistem pencernaan	○	○	○	○	●	●	●	●
Kalsium	Batu ginjal, artritis	○	○	○	●	●	●	●	●
Klorin	Komponen karsinogenik	○	●	○	○	●	●	●	●
Alkaline	Ketidak-seimbangan asam alkali	○	○	○	●	●	●	●	●
Trikloromwtana	Komponen karsinogenik	○	●	○	○	●	●	●	●
Bakteri	Terjangkitnya berbagai penyakit	○	●	○	○	●	○	○	○
Virus	Terjangkitnya berbagai penyakit	○	●	○	●	●	○	○	○
Baja	Keracunan dan Hepatitis	○	●	○	○	●	●	●	●
Herbisida	Keracunan dan Hepatitis	○	○	○	●	●	●	●	●
Dioksin	Hepatitis	○	●	○	○	●	●	●	●
Cahaya Radioaktif	Karsino genik	○	○	○	●	●	●	●	●
Bau	Merusak selera	○	●	○	○	●	●	●	●
Endapan	Peyebab batu ginjal	○	●	○	○	○	●	●	●
Bahan Organik	Keracunan	○	●	○	○	●	●	●	●
Bahan Oksidan	Merusak gigi, komponen karsinogenik	○	○	○	●	●	●	●	●
Fluourescene	Tumor dan kanker lapisan kulit	○	●	○	●	●	●	●	●

○ Pembersihan 96% - 98% ○ Pembersihan Sebagian / Separuh ● Pembersihan gagal



Kemampuan Penyaringan Kandungan Unsur Logam, Virus dan Bakteri Dari Mesin RO

Guardia cysts	100%	Cryptosporidium cysts	100%	DDT	>99.9%	PCB	>99.9%
E.coli bacteria	>99.9%	Fecal bacteria	>99.9%	Lindane	>99.9%	Salmonella typhi	>99.9%
Vibrio cholerae	>99.9%	Shigella disinteriae	>99.9%	Serratia marcescenes	>99.9%	Toluane	>99.9%
Sodium Fluoride	99%	Calcium Cloride	99%	Sodium Chloride NaCl	99%	Sucrose	99%
Magnesium Cloride	99%	Nickel Sulfate NiSO4	>99%	Copper Sulfate CuSO4	>99%	Lactic Acid pH5	99%
Glucose	98%	Sodium Nitrate NaNO3	97-99%	Chlorinated Pesticides	99.9%	Silica SiO2	98%
Sodium	95-99%	Nickel	95-99%	Chloride	99.9%	Radioactivity	95-99%
Potassium	92-99%	Zinc	95-99%	Bicarbonate	99%	Sulfate	95-99%
Calcium	95-99%	Strontium	95-99%	Nitrate 3	90-99%	Ferro cyanide	96-99%
Magnesium	95-99%	Cadmium	95-99%	Fluoride	90-95%	Arsenic +3	95-99%
Iron	95-99%	Silver	95-99%	Silicate	95-99%	Arsenic +5	95-99%
Aluminum	95-99%	Mercury	95-99%	Phosphate	95-99%	Lead	95-99%
Ammonium	95-99%	Barium	95-99%	Chromate	95-99%	Copper	95-99%

Pure Water Care, Water Treatment Management

Apartemen Sentra Timur Retail H08EB Jl. Pahlawan Komarudin Raya Sisi Timur Toll Lingkar Luar Pulogebang Jakarta Timur Indonesia

Hp1:085693736978, Hp2:089655073181, Hp3:085217304428, Hp4:085100538248, Hp5:085100941343, Hp6:085218300576,

Hp7:087782575187, Hp8:085885615314, Hp9:087880317971, SMS1:085217304428, SMS2:085817386829, SMS3:085817846500,

BBM:51DAA83F WA1:085217304428, WA2:089655073181, Fax:021-48703967,

Website: www.purewatercare.com Email: purewatercare@gmail.com

Jam Pelayanan : Senin s/d Sabtu Pukul 08.00 s/d 17.00 wib